



Phoenix international

# العنقاء الدولية

لإستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية

الوكيل الحصري  
لمنتجات شركة  
بروفالك الجزائرية



PROVAPC

Professional Veterinary and Pharmaceutical Company



Phoenix international

# العنقاء الدولية

لإستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية



PROVAPC

Professional Veterinary and Pharmaceutical Company

## العنقاء الدولية

لإستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية

للتواصل معنا



091 211 0955

alanka.int@gmail.com

طرابلس / السبعة - السوق البيطري

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	بروبي كومبليكس بلس PRO B COMPLEX PLUS	يحتوي كل لتر على: فيتامين ب 1 ..... 6.0 غ فيتامين ب 2 ..... 2.0 غ فيتامين ب 5 ( حمض البانتوثيك ) ..... 2.0 غ فيتامين ب 6 ..... 3.0 غ فيتامين ب 12 ..... 15.0 مغ فيتامين ك 3 ..... 8.0 غ نيكوتيناميد ..... 4.0 غ كولين كلورايد ..... 25.0 غ سواغ ..... ك ك ل ..... 1 ل محلول للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	طريقة الإدارة	دواعي الإستعمال
الدواجن : الدجاج البياض الأرانب والمجترات	يُعطى عن طريق الفم في ماء الشرب.	يوصي باستخدامه لعلاج تحسين الهضم وحماية الكبد زيادة الوزن وزيادة إنتاج البيض وإنتاج الحليب ومعدل الفقس حالات فقدان الشهية وتأخر النمو وانخفاض حجم البيض حالات نقص فيتامينات المجموعة ب الوقاية من النزيف بفضل فيتامين ك 3 تحفيز عملية أيض الدهون خلال فترة التسمين

التخزين	فترة الإنسحاب	الجرعات
يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	لا يوجد	الدواجن والأرانب : 1 مل في لتر من مياه الشرب لمدة 5 إلى 7 أيام الدجاج والبيض : 2 مل في لتر من مياه الشرب لمدة 5 إلى 7 أيام المجترات : 1 - 2 مل في لتر من مياه الشرب لمدة 5 إلى 7 أيام

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	بروفيت أد 3 ه فور PROVIT AD3E FORT	يحتوي كل لتر على: فيتامين أ (E-672) ..... 100000000 وحدة دولية فيتامين ب 3 (E-672) ..... 200000000 وحدة دولية فيتامين هـ (توكوفيريل أستات) (E3a700) ..... 40000 مغ محلول للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	الجرعات	دواعي الإستعمال
الدواجن : الدواجن والماشية الأغنام ، الماعز ، الخيول	الدواجن : 1 مل في 2 لترات من مياه الشرب لمدة 5 إلى 7 أيام الأبقار والماعز والأغنام والخيول : 0.5 - 1 مل في كل من 10 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 5 إلى 7 أيام	التحكم في عملية استقلاب الكالسيوم والفوسفور . تحسين نوعية قشرة البيضة . حالات نقص الفيتامينات يساعد علي تهيئة وتحسين عملية التكاثر . حماية الجلد وجودة نوعيته يقوي جهاز المناعة ويساعد علي مقاومة الالتهابات ويحسن من عملية الأيض .

التخزين	فترة الإنسحاب	طريقة الإدارة
يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية	لا يوجد	يأخذ عن طريق الفم في مياه الشرب

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	بروبندازول PROBENDAZOLE	يحتوي كل 1 مل من المعلق على: أليبنندازول ..... 25 مغ سواغ ..... ك ك ل ..... 1 مل محلول للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	طريقة الإدارة	الجرعات
العجول الأغنام الماعز	يُعطى عن طريق الفم .	تختلف الجرعات اعتماداً علي نوع الطفيلي

موانع الإستعمال	التخزين	فترة الإنسحاب	دواعي الإستعمال
لا يعطي للإناث الحوامل خلال النصف الأول من الحمل لا تتجاوز 15 مغ / كغ من وزن الجسم عند العجول و 10 مغ / كغ من وزن الجسم عند الأغنام والماعز خلال النصف الثاني من الحمل لا يجوز تناوله في حالة فرط الحساسية للأيبندازول	يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ويحفظ في درجة حرارة 30 درجة مئوية.	اللحوم والأحشاء : 7 أيام الحليب : 3 أيام	علاج العدوى الناتجة عن : يوصي باستخدامه للوقاية والعلاج من الديدان المعدية والمعوية والرئوية

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	بروفلورنيكول PROFLORENICOL	يحتوي كل 1 مل على: فلورفينيكول ..... 300 مغ سواغ ..... ك ك ل ..... 1 مل محلول للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	الجرعات	دواعي الإستعمال
الدواجن الدجاج الديك الرومي	الدواجن والديك الرومي : 1 مل في 3 لتر من مياه الشرب مرة واحدة يومياً لمدة 5 إلى 7 أيام	يوصي باستخدامه لعلاج من الإصابات التنفسية ، المعوية ، المعدية والأنسجة الرخوة خاصة الالتهابات التنفسية المزمنة والمعقدة ، تيفويد الطيور ، مرض الأسهال الأبيض ، إلتهاب السائل الزلاقي المعدي ، التهاب السرة وتورم راحة القدم

التخزين	فترة الإنسحاب	طريقة الإدارة
يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	الدواجن والديك الرومي : من 5 إلى 7 أيام اللحم : 4 أيام	يتم تناوله عن طريق الفم في مياه الشرب.

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	<b>ديكلازيل فور</b> DICLAZIL FORT	<b>يحتوي كل 1 لتر على:</b> <b>ديكلازوريل 25 جم</b> محلول للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	طريقة الإدارة	الجرعات
<b>الدواجن</b> <b>والأرانب</b> <b>والعجول</b> <b>والحملان.</b>	يُعطى عن طريق الفم في ماء الشرب. يُنصح بتناوله أن يتم معاملة جميع الحيوانات في القطيع معاً.	<b>الدواجن:</b> 0.3 ملغ ديكلازوريل لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً 3 أيام متتالية، أو 100 مل من ديكلازوريل فورت في 1000 لتر من مياه الشرب وفي الحالات الشديدة 200 مل / 1000 لتر من مياه الشرب. <b>الأرانب:</b> 0.002 مل من محلول ديكلازوريل فورت الفموي لكل كجم من وزن الجسم، يعادل 0.05 ملغ ديكلازوريل لكل كجم من وزن الجسم. <b>العجول والحملان:</b> 1 ملغ ديكلازوريل لكل كيلوغرام من وزن الجسم (ما يعادل 1 مل من ديكلازوريل فورت لكل 25 كجم من وزن الجسم) في جرعة فموية واحدة.

موانع الإستعمال	التخزين	فترة الإنسحاب	دواعي الإستعمال
لا يُعطى للدجاج البياض التي تكون بيضها مخصصة للبشر	يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	الدواجن: اللحوم والأحشاء: 5 أيام الأرانب: يومان العجول والحملان: 0 يوم	<b>علاج العدوى الناتجة عن:</b> في الدواجن: إيمبريا تينيليا، إي أسرفيلينا، إي ماكسيما، إي برونييتي، إي ميفاتي، إي نيكاتريكس. In Calves: E bovis E zuernii في الحملان: E ovinoidallis وE crandallis في الأرانب: E. sp (E media- E Iresiduea- E coecicola-

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	<b>دوكسي كولين</b> DOXYCOLINE	<b>كل 100 مل تحتوي على:</b> دوكسيسيكليين هيدروكلوريد ..... 50 جم كبريتات الكولستين ..... 200,000,000 وحدة دولية مسحوق قابل للذوبان في الماء للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	الجرعات	دواعي الإستعمال
<b>الدواجن</b> <b>والعجول</b> <b>والحملان.</b>	الدواجن: 0.1 إلى 0.2 جرام من دوكسي كولين / 1 لتر من مياه الشرب لمدة 5 إلى 7 أيام متتالية. العجول والحملان: 1 جرام من دوكسي كولين / 50 كجم من وزن الجسم مرة واحدة يومياً لمدة 5 إلى 7 أيام متتالية	يُستخدم دوكسي كولين لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في الدواجن والعجول والحملان التي تسببها الكائنات الحية مثل: الإشريكية القولونية والسالمونيلا والميكوبلازما، الباستوريلا، البورديتيلا، العقديات، كامبيلوباكترها يموفيلوس، spp التي هي حساسة للدوكسيسيكليين والكولستين.

موانع الإستعمال	التخزين	فترة الإنسحاب	طريقة الإدارة
لا يُعطى للحيوانات التي تعاني من فرط الحساسية للتتراسيكلينات والبوليميكسينات. لا يُعطى للحيوانات التي تعاني من فشل الكبد الحاد. لا يُعطى للحيوانات المجترّة البالغة. لا يُعطى للدجاجات البياضة التي تنتج البيض للاستهلاك البشري.	ضوء الشمس المباشر ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	<b>7 أيام.</b>	يتم تناوله عن طريق الفم في مياه الشرب أو مخلوطاً بها طعام.

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	<b>كالفاك</b> CALPHAVAC	<b>يحتوي كل 1 لتر على:</b> فيتامين د3 2,000,000 E-671 ..... وحدة دولية المنغنيز (كبريتات) ..... 7.5 جرام حديد (كبريتات) (3ب. E1) ..... 7.5 جم حمض الفوسفوريك ..... 25 جرام
الأنواع المستهدفة	الجرعات	دواعي الإستعمال
<b>الدواجن</b> <b>الدجاج البياض</b> <b>الدجاج اللاحم</b> <b>الأبقار الحلوب</b> <b>والعجول والأرانب.</b>	2 مل لكل لتر من مياه الشرب لمدة 5-7 أيام متتالية. وفقاً للتشريحات المحلية قد تختلف الجرعة اعتماداً على الحد الأقصى والحد الأدنى لمستويات الفيتامينات والمعادن.	جميع الأمراض التي تؤثر على جودة قشرة البيض والعظام و/أو المفاصل. الدجاج البياض: يقلل من هشاشة العظام ولين العظام. الدجاج اللاحم: يعزز تمعدن أنسجة العظام. مكمل غذائي معدني متوازن وسهل الامتصاص الوقائية من نقص المعادن

موانع الإستعمال	التخزين	فترة الإنسحاب	طريقة الإدارة
لا يُعطى للدجاج البياض التي تكون بيضها مخصصة للبشر	يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، بعيداً عن الضوء المباشر ضوء الشمس ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	لا توجد	تناوله عن طريق الفم في ماء الشرب.

الصف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	<b>انروفاك</b> ENROVAC	<b>كل 100 مل تحتوي على:</b> <b>إنروفلوكساسين 10 جم</b> محلول للاستخدام عن طريق الفم
الأنواع المستهدفة	الجرعات	دواعي الإستعمال
<b>الدواجن</b> <b>والأرانب.</b>	الدواجن: 1 مل / 2 لتر من مياه الشرب (10 ملغ إنروفلوكساسين / كجم من وزن الجسم)، 3-5 أيام متتالية. الأرانب: 1 مل / 2 لتر من مياه الشرب أثناء 5 أيام متتالية	دواجن: داء العصبية القولونية، داء الميكوبلازما، داء القولون العصبي المزمن، داء معدي الزكام والتهاب الغشاء الزليلي المعدي والتهاب الجلد (العرج) وكوليرا الطيور والتهاب الأمعاء النخري والتهاب القصبة الهوائية الأنفية الأرانب: علاج العدوى التي تسببها الباستوريلا التهاب الأمعاء المتعدد الإبادة والبكتيري بسبب إلى الإشريكية القولونية.

موانع الإستعمال	التخزين	فترة الإنسحاب	طريقة الإدارة
لا يُعطى للحيوانات التي تعاني من فرط الحساسية للتتراسيكلينات والبوليميكسينات. لا يُعطى للحيوانات التي تعاني من فشل الكبد الحاد. لا يُعطى للحيوانات المجترّة البالغة. لا يُعطى للدجاجات البياضة التي تنتج البيض للاستهلاك البشري.	يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	الدجاج: 07 أيام الديك الرومي: 13 يوماً الأرانب: 15 يوماً البيض: لا يستخدم للطبقات التي تنتج البيض للاستهلاك البشري.	يتم تناوله عن طريق الفم في مياه الشرب.

الصنف Item	اسم المنتج Product Name	تركيبة المنتج Product Formula
	<b>أمينوبرو ل م فور</b> AMINOPRO L M FORT	<b>يحتوي كل لتر على:</b> فيتامين A ..... 10000000 ود فيتامين D3 ..... 3200000 ود فيتامين E ..... 80 مغ فيتامين K3 ..... 2000 مغ حامض النيكوتين ..... 4000 مغ فيتامين B1 ..... 5000 مغ فيتامين B2 ..... 300 مغ فيتامين B6 ..... 3000 مغ فيتامين B12 ..... 24 مغ
الأنواع المستهدفة	الجرعات	دواعي الإستعمال
كل أنواع الحيوانات	الدجاج ( دجاج البيوض ) : 1 لتر في 2000 لتر من الماء الدجاج اللحم والماعز والأرانب : 1 لتر في 5000 لتر من الماء	توفير العناصر الغذائية الأساسية منع الإضطرابات التناسلية وإضطرابات النمو استعادة المستوى الأمثل من الفيتامينات والأحماض الأمينية تحسين الإنتاجية الحيوانية ( البيض والحليب واللحوم ) السماح بعودة الحيوان السريعة على طبيعته بعد فترة نقاهة جيدة

طريقة الإدارة	فترة الإنسحاب	التخزين
تناوله عن طريق الفم في ماء الشرب.	لا توجد	يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية ، بعيداً عن الضوء المباشر ضوء الشمس ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.